
02014692610010012



20683

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1469**

26 Οκτωβρίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54410/3264

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων στις περιοχές «Σωρός», «Ανάθεμα» και «Λαμπούσα» Τροιζηνίας στην οροσειρά των Αδέρων (αρχαίο Φορβάντιο όρος) της Τροιζηνίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

΄Εχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα».
2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990 «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
3. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον, την 6η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομιάς».
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδος, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 4/31.3.2000 Συνεδρία του, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις θέσεις:

1) την περιοχή "Σωρός", η οποία οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 1:

5 000 από τα σημεία:

1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 και 1 για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων (ένας λόφος με ορατά ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου, καθώς και ένας δεύτερος λόφος, που ονομάζεται «Σκαπετάικος Σωρός» και όπου υπάρχουν ίχνη αρχαίων κτιρίων Προϊστορικής και Κλασικής περίοδου) που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

2) τις θέσεις "Λαμπούσα" και "Ανάθεμα", οι οποίες οριοθετούνται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 1: 5000 από τα σημεία:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... 65, 66, 67, 68, 69, 70΄, 71΄, 72΄, 73΄, 74΄, 75΄, 76΄, 77΄, 78΄, 79΄, 80, 81 ...., 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 και 1 για την αποτελεσματικότερη προστασία τον αρχαιοτήτων (λείψανα αρχαίου συνοριακού (φρουρίου στη θέση "Ανάθεμα" και κατάλοιπα οικισμού Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου στη θέση "Λαμπούσα") που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Τα ζεύγη συντεταγμένων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω σημεία παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες των συντεταγμένων.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΨΗΦΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙ


ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
1	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12471.3	-24154.5	1 - 2	69.34
2	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12482.7	-24222.9	2 - 3	104.77
3	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12476.7	-24327.5	3 - 4	39.94
4	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12494.6	-24363.2	4 - 5	96.57
5	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12486.1	-24459.4	5 - 6	53.61
6	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12524.8	-24496.5	6 - 7	116.47
7	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12566.9	-24605.1	7 - 8	173.53
8	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12529.7	-24774.6	8 - 9	93.98
9	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12481.7	-24855.4	9 - 10	143.65
10	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12493.1	-24998.6	10 - 11	57.50
11	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12492.6	-25056.1	11 - 12	109.01
12	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-12563.5	-25138.9	12 - 13	255.31
13	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12556.0	-25394.1	13 - 14	109.34
14	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12581.2	-25500.5	14 - 15	317.04
15	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12444.6	-25786.6	15 - 16	163.80
16	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12301.5	-25866.3	16 - 17	176.05
17	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12130.2	-25906.9	17 - 18	67.58
18	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12075.8	-25866.8	18 - 19	66.10
19	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-12011.4	-25881.7	19 - 20	270.16
20	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11873.3	-25649.5	20 - 21	74.28
21	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11876.7	-25575.3	21 - 22	117.60
22	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11805.5	-25481.7	22 - 23	40.34
23	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11773.3	-25506	23 - 24	49.92
24	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11766.8	-25555.5	24 - 25	180.55
25	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11621.3	-25662.4	25 - 26	37.04
26	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11603.0	-25694.6	26 - 27	160.84
27	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11452.0	-25750	27 - 28	106.00
28	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11346.0	-75749	28 - 29	99.84
29	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11279.2	-25674.8	29 - 30	109.74
30	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11192.6	-25607.4	30 - 31	52.43
31	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11145.1	-25585.2	31 - 32	104.98
32	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-11043.6	-25558.4	32 - 33	207.52
33	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-10927.2	-25386.6	33 - 34	58.03
34	6491,7	ΜΕΘΑΝΑ	-10869.3	-25382.7	34 - 35	558.76
35	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10402.9	-25075	35 - 36	94.64
36	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10311.7	-25100.3	36 - 37	161.30
37	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10438.1	-25000.1	37 - 38	166.18
38	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10543.1	-24871.3	38 - 39	122.02
39	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10643.8	-24802.4	39 - 40	63.81
40	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10703.2	-24779.1	40 - 41	42.84
41	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10729.0	-24744.9	41 - 42	48.04
42	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10735.5	-24697.3	42 - 43	94.74
43	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10711.7	-24605.6	43 - 44	14.46
44	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10697.8	-24609.6	44 - 45	38.10
45	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10698.3	-24647.7	45 - 46	23.49
46	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10675.0	-24650.7	46 - 47	146.29
47	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10631.9	-24510.9	47 - 48	43.80
48	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10609.6	-24473.2	48 - 49	129.98
49	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10577.3	-24347.3	49 - 50	41.20
50	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10591.7	-24308.7	50 - 51	113.27
51	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10669.0	-24225.9	51 - 52	66.59
52	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10642.3	-24164.9	52 - 53	77.15
53	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10630.9	-24088.6	53 - 54	39.24
54	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10607.1	-24057.4	54 - 55	90.48
55	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10688.4	-24017.7	55 - 56	335.31
56	6491,5	ΜΕΘΑΝΑ	-10801.4	-23702		


ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ "ΣΩΡΟΣ" ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ


ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
1	7400,2	ΥΔΡΑ	-13563.9	27007.5	1 - 2	111.55
2	7400,2	ΥΔΡΑ	-13674.8	27019.5	2 - 3	374.26
3	7400,2	ΥΔΡΑ	-13791.2	26663.8	3 - 4	121.09
4	7400,2	ΥΔΡΑ	-13911.6	26650.9	4 - 5	173.24
5	7400,2	ΥΔΡΑ	-13818.2	26505	5 - 6	225.61
6	7400,2	ΥΔΡΑ	-13737.8	26294.2	6 - 7	729.70
7	7400,2	ΥΔΡΑ	-13934.1	25591.4	7 - 8	110.77
8	7400,2	ΥΔΡΑ	-14022.0	25524	8 - 9	44.50
9	7400,2	ΥΔΡΑ	-14066.4	25527	9 - 10	32.25
10	7400,2	ΥΔΡΑ	-14082.4	25555	10 - 11	134.24
11	7400,2	ΥΔΡΑ	-14188.3	25472.5	11 - 12	109.62
12	7400,2	ΥΔΡΑ	-14250.3	25382.1	12 - 13	136.95
13	7400,2	ΥΔΡΑ	-14298.2	25253.8	13 - 14	96.93
14	7400,2	ΥΔΡΑ	-14392.6	25231.8	14 - 15	110.17
15	7400,2	ΥΔΡΑ	-14379.6	25122.4	15 - 16	65.70
16	7400,2	ΥΔΡΑ	-14349.7	25063.9	16 - 17	77.78
17	7400,2	ΥΔΡΑ	-14279.7	25030	17 - 18	139.79
18	7400,2	ΥΔΡΑ	-14200.8	24914.6	18 - 19	333.29
19	7400,2	ΥΔΡΑ	-13911.1	24749.8	19 - 20	274.33
20	7400,2	ΥΔΡΑ	-13639.4	24787.7	20 - 21	188.10
21	7400,1	ΥΔΡΑ	-13451.3	24788.2	21 - 22	51.45
22	7400,1	ΥΔΡΑ	-13413.5	24753.3	22 - 23	60.62
23	7400,1	ΥΔΡΑ	-13352.9	24754.8	23 - 24	80.21
24	7400,1	ΥΔΡΑ	-13300.7	24815.7	24 - 25	150.18
25	7400,1	ΥΔΡΑ	-13252.1	24957.8	25 - 26	101.22
26	7400,1	ΥΔΡΑ	-13269.0	25057.6	26 - 27	162.10
27	7400,1	ΥΔΡΑ	-13243.6	25217.7	27 - 28	139.88
28	7400,1	ΥΔΡΑ	-13300.7	25345.4	28 - 29	58.82
29	7400,1	ΥΔΡΑ	-13285.8	25402.3	29 - 30	131.56
30	7400,1	ΥΔΡΑ	-13162.1	25447.1	30 - 31	101.04
31	7400,1	ΥΔΡΑ	-13217.8	25531.4	31 - 32	160.89
32	7400,1	ΥΔΡΑ	-13225.7	25692.1	32 - 33	85.20
33	7400,1	ΥΔΡΑ	-13174.1	25759.9	33 - 34	118.04
34	7400,1	ΥΔΡΑ	-13150.7	25875.6	34 - 35	48.71
35	7400,1	ΥΔΡΑ	-13118.9	25912.5	35 - 36	26.88
36	7400,1	ΥΔΡΑ	-13095.6	25899.1	36 - 37	73.89
37	7400,1	ΥΔΡΑ	-13043.4	25951.4	37 - 38	278.37
38	7400,1	ΥΔΡΑ	-13193.4	26185.9	38 - 39	49.99
39	7400,1	ΥΔΡΑ	-13189.0	26235.7	39 - 40	45.28
40	7400,1	ΥΔΡΑ	-13145.2	26247.2	40 - 41	199.64
41	7400,1	ΥΔΡΑ	-13195.9	26440.3	41 - 42	262.35
42	7400,1	ΥΔΡΑ	-13111.5	26688.7	42 - 43	120.48
43	7400,1	ΥΔΡΑ	-13046.9	26790.4	43 - 44	258.74
44	7400,1	ΥΔΡΑ	-12999.7	27044.8	44 - 45	68.07
45	7400,1	ΥΔΡΑ	-13015.1	27111.1	45 - 46	173.71
46	7400,1	ΥΔΡΑ	-13188.5	27100.7	46 - 47	81.73
47	7400,1	ΥΔΡΑ	-13265.5	27128.1	47 - 48	125.46
48	7400,1	ΥΔΡΑ	-13390.7	27120.1	48 - 1	206.58
1	7400,2	ΥΔΡΑ	-13563.9	27007.5		


ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ "ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΟΥΣΑ"


ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ Χ	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
1	7401,1	ΥΔΡΑ	-11745.3	26704.1	1 - 2	78.37	
2	7401,1	ΥΔΡΑ	-11793.5	26642.3	2 - 3	233.02	
3	7401,1	ΥΔΡΑ	-11878.4	26425.3	3 - 4	136.54	
4	7401,1	ΥΔΡΑ	-11811.8	26306.1	4 - 5	108.43	
5	7401,1	ΥΔΡΑ	-11733.3	26231.3	5 - 6	63.52	
6	7401,1	ΥΔΡΑ	-11669.8	26229.8	6 - 7	93.69	
7	7401,1	ΥΔΡΑ	-11584.8	26190.4	7 - 8	98.15	
8	7401,1	ΥΔΡΑ	-11571.9	26093.1	8 - 9	249.51	
9	7401,1	ΥΔΡΑ	-11764.1	25934	9 - 10	112.82	
10	7401,1	ΥΔΡΑ	-11766.1	25821.2	10 - 11	167.59	
11	7401,1	ΥΔΡΑ	-11931.6	25794.8	11 - 12	65.84	
12	7401,1	ΥΔΡΑ	-11978.8	25748.9	12 - 13	38.03	
13	7401,1	ΥΔΡΑ	-11992.7	25713.5	13 - 14	52.80	
14	7401,1	ΥΔΡΑ	-11986.2	25661.1	14 - 15	89.03	
15	7401,1	ΥΔΡΑ	-11939.5	25585.3	15 - 16	71.45	
16	7401,1	ΥΔΡΑ	-11956.9	25516	16 - 17	41.95	
17	7401,1	ΥΔΡΑ	-11942.5	25476.6	17 - 18	48.45	
18	7401,1	ΥΔΡΑ	-11894.8	25460.1	18 - 19	99.51	
19	7401,1	ΥΔΡΑ	-11888.3	25368.8	19 - 20	62.01	
20	7401,1	ΥΔΡΑ	-11904.7	25309	20 - 21	62.76	
21	7401,1	ΥΔΡΑ	-11863.0	25262.1	21 - 22	71.98	
22	7401,1	ΥΔΡΑ	-11890.8	25195.7	22 - 23	71.68	
23	7401,1	ΥΔΡΑ	-11956.4	25166.8	23 - 24	83.59	
24	7401,1	ΥΔΡΑ	-11988.2	25089.5	24 - 25	79.01	
25	7401,1	ΥΔΡΑ	-12055.8	25048.6	25 - 26	33.63	
26	7401,1	ΥΔΡΑ	-12086.6	25062.1	26 - 27	63.51	
27	7401,1	ΥΔΡΑ	-12147.2	25043.1	27 - 28	185.20	
28	7401,1	ΥΔΡΑ	-12138.7	24858.1	28 - 29	284.19	
29	7401,3	ΥΔΡΑ	-11933.3	24661.7	29 - 30	192.67	
30	7401,3	ΥΔΡΑ	-11760.2	24577.1	30 - 31	127.49	
31	7401,3	ΥΔΡΑ	-11710.5	24459.7	31 - 32	45.67	
32	7401,3	ΥΔΡΑ	-11728.9	24417.9	32 - 33	68.67	
33	7401,3	ΥΔΡΑ	-11686.1	24364.2	33 - 34	46.60	
34	7401,3	ΥΔΡΑ	-11702.0	24320.4	34 - 35	70.80	
35	7401,3	ΥΔΡΑ	-11686.6	24251.3	35 - 36	113.13	
36	7401,3	ΥΔΡΑ	-11614.4	24164.2	36 - 37	142.08	
37	7401,3	ΥΔΡΑ	-11605.5	24022.4	37 - 38	69.81	
38	7401,3	ΥΔΡΑ	-11537.3	24007.5	38 - 39	72.16	
39	7401,3	ΥΔΡΑ	-11483.6	24055.7	39 - 40	87.19	
40	7401,3	ΥΔΡΑ	-11400.5	24082.1	40 - 41	123.47	
41	7401,3	ΥΔΡΑ	-11301.0	24155.2	41 - 42	93.43	
42	7401,3	ΥΔΡΑ	-11209.5	24174.1	42 - 43	109.70	
43	7401,3	ΥΔΡΑ	-11111.5	24223.4	43 - 44	148.91	
44	7401,3	ΥΔΡΑ	-10973.6	24167.2	44 - 45	55.60	
45	7401,3	ΥΔΡΑ	-10919.9	24181.6	45 - 46	64.46	
46	7401,3	ΥΔΡΑ	-10872.6	24225.4	46 - 47	247.02	
47	7401,3	ΥΔΡΑ	-10625.9	24212.9	47 - 48	127.26	
48	7401,3	ΥΔΡΑ	-10501.0	24237.3	48 - 49	248.61	
49	7401,3	ΥΔΡΑ	-10254.7	24203.5	49 - 50	463.05	
50	7401,3	ΥΔΡΑ	-9844.8	24418.9	50 - 51	60.62	
51	7401,3	ΥΔΡΑ	-9834.3	24359.2	51 - 52	161.54	
52	7401,3	ΥΔΡΑ	-9928.4	24227.9	52 - 53	114.29	
53	7401,3	ΥΔΡΑ	-9967.2	24120.4	53 - 54	159.11	
54	7401,3	ΥΔΡΑ	-9978.6	23961.7	54 - 55	57.57	
55	7401,3	ΥΔΡΑ	-9998.0	23907.5	55 - 56	69.01	
56	7401,3	ΥΔΡΑ	-10046.8	23858.7	56 - 57	48.56	
57	7401,3	ΥΔΡΑ	-10058.2	23811.5	57 - 58	75.42	
58	7401,3	ΥΔΡΑ	-10034.8	23739.8	58 - 59	83.73	
59	7401,3	ΥΔΡΑ	-9976.6	23679.6	59 - 60	102.08	
60	7401,3	ΥΔΡΑ	-9949.8	23581.1	60 - 61	165.26	
61	7401,3	ΥΔΡΑ	-9854.2	23446.3	61 - 62	194.11	
62	7401,3	ΥΔΡΑ	-9660.2	23452.7	62 - 63	202.01	
63	7401,3	ΥΔΡΑ	-9469.7	23519.9	63 - 64	64.14	
64	7401,3	ΥΔΡΑ	-9406.0	23512.4	64 - 65	101.98	
65	7401,3	ΥΔΡΑ	-9316.4	23463.7	65 - 66	73.26	
66	7401,3	ΥΔΡΑ	-9252.2	23499	66 - 67	97.51	
67	7401,3	ΥΔΡΑ	-9154.7	23498	67 - 68	30.13	
68	7401,3	ΥΔΡΑ	-9139.3	23472.1	68 - 69	45.93	
69	7401,3	ΥΔΡΑ	-9093.5	23468.7	69 -70'	72.92	
70'	7401,3	ΥΔΡΑ	-9065.2	23401.5	70' -71'	98.77	
71'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8974.2	23439.9	71' -72'	100.58	
72'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8877.4	23412.6	72' -73'	104.79	
73'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8863.0	23308.8	73' -74'	114.84	
74'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8782.5	23226.9	74' -75'	46.42	
75'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8754.2	23263.7	75' -76'	59.29	
76'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8699.1	23241.8	76' -77'	182.07	
77'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8586.4	23384.8	77' -78'	133.13	
78'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8460.3	23342.1	78' -79'	88.09	
79'	7401,4	ΥΔΡΑ	-8430.5	23425	79' - 80	87.42	
80	7401,4	ΥΔΡΑ	-8343.6	23434.5	80 - 81	54.48	
81	7401,4	ΥΔΡΑ	-9306.4	23394.7	81 - 82	70.41	
82	7401,4	ΥΔΡΑ	-8259.7	23447.4	82 - 83	131.74	
83	7401,4	ΥΔΡΑ	-8140.5	23503.5	83 - 84	43.43	
84	7401,4	ΥΔΡΑ	-8115.2	23468.2	84 - 85	68.30	
85	7401,4	ΥΔΡΑ	-8047.7	23457.8	85 - 86	64.20	
86	7401,4	ΥΔΡΑ	-8010.9	23510.4	86 - 87	81.49	
87	7401,4	ΥΔΡΑ	-7929.5	23506.5	87 - 88	53.75	
88	7401,4	ΥΔΡΑ	-7901.2	23460.8	88 - 89	28.09	
89	7401,4	ΥΔΡΑ	-7874.4	23469.2	89 - 90	179.22	
90	7401,4	ΥΔΡΑ	-7805.4	23634.6	90 - 91	110.36	
91	7401,4	ΥΔΡΑ	-7852.5	23734.4	91 - 92	342.71	
92	7401,4	ΥΔΡΑ	-7819.3	24075.5	92 - 93	129.40	
93	7401,4	ΥΔΡΑ	-7781.0	24199.1	93 - 94	197.94	
94	7401,4	ΥΔΡΑ	-7673.8	24365.5	94 - 95	151.16	
95	7401,4	ΥΔΡΑ	-7718.5	24509.9	95 - 96	105.96	
96	7401,4	ΥΔΡΑ	-7824.2	24502.5	96 - 97	81.39	
97	7401,4	ΥΔΡΑ	-7900.7	24474.7	97 - 98	197.48	
98	7401,4	ΥΔΡΑ	-8049.7	24604.3	98 - 99	237.32	
99	7401,4	ΥΔΡΑ	-8255.2	24723	99 - 100	321.55	
100	7401,4	ΥΔΡΑ	-8576.0	24701.1	100 - 101	544.28	
101	7401,1	ΥΔΡΑ	-9071.0	24927.4	101 - 102	167.14	
102	7401,1	ΥΔΡΑ	-9232.0	24972.3	102 - 103	178.08	
103	7401,1	ΥΔΡΑ	-9371.1	25083.5	103 - 104	55.75	
104	7401,1	ΥΔΡΑ	-9426.2	25075	104 - 105	82.55	
105	7401,1	ΥΔΡΑ	-9409.3	25155.8	105 - 106	101.28	
106	7401,1	ΥΔΡΑ	-9354.7	25241.1	106 - 107	141.55	
107	7401,1	ΥΔΡΑ	-9344.7	25382.3	107 - 108	51.91	
108	7401,1	ΥΔΡΑ	-9389.4	25408.7	108 - 109	44.94	
109	7401,1	ΥΔΡΑ	-9404.3	25451.1	109 - 110	51.42	
110	7401,1	ΥΔΡΑ	-9447.1	25479.6	110 - 111	340.38	
111	7401,1	ΥΔΡΑ	-9180.8	25691.6	111 - 112	147.58	
112	7401,1	ΥΔΡΑ	-9098.8	25814.3	112 - 70	164.99	
70	7401,1	ΥΔΡΑ	-9055.1	25973.4	70 - 71	54.28	
71	7401,1	ΥΔΡΑ	-9102.3	26000.2	71 - 72	345.09	
72	7401,1	ΥΔΡΑ	-9440.7	26067.8	72 - 73	105.78	
73	7401,1	ΥΔΡΑ	-9542.6	26039.4	73 - 74	83.94	
74	7401,1	ΥΔΡΑ	-9622.6	26064.8	74 - 75	94.32	
75	7401,1	ΥΔΡΑ	-9716.5	26073.7	75 - 76	546.44	
76	7401,1	ΥΔΡΑ	-10244.3	26215.2	76 - 77	1309.54	
77	7401,1	ΥΔΡΑ	-11460.4	26701	77 - 78	162.54	
78	7401,1	ΥΔΡΑ	-11581.6	26809.3	78 - 79	130.99	
79	7401,1	ΥΔΡΑ	-11705.4	26852.1	79 - 1	153.28	
1	7401,1	ΥΔΡΑ	-11745.3	26704.1			



Συκιάς Βρύση



Ύδρα
Τροιζήν
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Κλίμαξ 1:5.000
Ισοδιάστασις: 4 μ.
27 000
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φ = 37° 15'
λ = -0° 15'
26 500
Συν/ναι ακραίων σημείων φύλλου
εις αζιμουθιακήν προβολήν HATT
ελλειψοειδούς BESSEL
74011
Κέντρον Φ.Χ.1.100.000
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φ = 37° 15'
λ = 0° 15'
76
75
74
73
72
71
70
26000
112
111
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
36 %
25 500
Διάγραμμα Φωτοζευγών
και συνδέσεως φύλλων
110
109
108
107
106
105
103
102
101
25 000
Φύλλον: 7401 1
10500
10000
9500



17.500
17.000
16.500


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ Φ
Κλίμαξ 1:5.000
Ισοδιάστασις
15.000
13.500
13.000
7401/1




Ύδρα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Κλίμαξ 1:5.000
Ἰσοδιάστασις: 4 μ.
24000
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό %
Συν/ναι ἀκραίων σημείων φύλλου εἰς ἀζιμουθιακὴν προβολὴν HATT ἐλλειψοειδοῦς BESSEL
74013
Κέντρον Ο Χ 1.100.000 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φ = 37° 15′
λ = 0° 15′
23 500
23 000
22000
Διάγραμμα Φωτοζευγῶν καὶ συνδέσεως Φύλλων
Φύλλον : 7401 3


100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
9.000
8.500
8.000
7.000


Ύδρα
[redacted]
ΑΡΙΘΜ[redacted]
Κλίμαξ 1:5.000
Ισοδιάστασις: 4 μ.
24.000
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 51 %
Συν/ναι άκραίων σημειων φύλλου εἰς ἀζιμουθιακην προβολην ΗΑΤΤ ἐλλειψοειδοῦς BESSEL
7401 4
Κεντρον Φ Χ 1.100.000
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φ = 37° 15′
λ = 0° 15′
23.500
23.000
Κέντρον Φ.Χ. 1.100.000
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φ = 37° 15′
λ = 0° 15′
Παλιοκράνια
Διάγραμμα Φωτοζευγῶν καὶ συνδέσεως Φύλλων
Φύλλον
22.000
6.500
6.000
5.500
5.000